

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：景福旅社
 申請單位地址：車城鄉溫泉村溫泉路41號
 採樣單位：景福旅社
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0019
 報告日期：2018/02/09
 申請日期：2018/02/05
 受理日期：2018/02/05
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	景福旅社	*總菌落數	2		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

第二聯：疾病管制科存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：溫泉旅社
 申請單位地址：車城鄉溫泉村溫泉路41-2號
 採樣單位：溫泉旅社
 送驗件數：1
 抽驗原因或目

申請單編號：R107P0020
 報告日期：2018/02/09
 申請日期：2018/02/05
 受理日期：2018/02/05
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	溫泉旅社	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：

二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。

三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。

四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

五、本報告不得作為廣告宣傳之用。

六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。

七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人

科長

報告簽署人

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：洺泉旅社
 申請單位地址：車城鄉溫泉鄉溫泉路41-1號
 採樣單位：洺泉旅社
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0021
 報告日期：2018/02/09
 申請日期：2018/02/05
 受理日期：2018/02/05
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	洺泉旅社	*總菌落數	168		CFU/ml	與規定相符	與規定不符
			*大腸桿菌	14		CFU/100ml	與規定不符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：

- 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
- 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
- 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
- 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
- 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人

科長

報告簽署人

第二聯：疾病管制科存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：旭海公共浴池
 申請單位地址：牡丹鄉
 採樣單位：旭海公共浴池
 送驗件數：1
 抽驗原因或目

申請單編號：R107P0022
 報告日期：2018/02/09
 申請日期：2018/02/06
 受理日期：2018/02/06
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	旭海公共浴池	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

第二聯：疾病管制科存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



檢驗種類：營業衛生
申請單位：大山溫泉農場
申請單位地址：牡丹鄉石門村大梅路
採樣單位：大山溫泉農場
送驗件數：1

申請單編號：R107P0023
報告日期：2018/02/09
申請日期：2018/02/06
受理日期：2018/02/06
申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	大山溫泉農場	*總菌落數	2		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

第二聯：疾病管制科存查

承辦人

科長

報告簽署人

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：大山溫泉農場
 申請單位地址：牡丹鄉石門村大梅路
 採樣單位：大山溫泉農場
 送驗件數：1
 抽驗原因或目

申請單編號：R107P0024
 報告日期：2018/02/09
 申請日期：2018/02/06
 受理日期：2018/02/06
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
002	溫泉水	大山溫泉農場	*總菌落數	1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

第二聯：疾病管制科存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：牡丹風情溫泉旅館
 申請單位地址：車城鄉溫泉路251-68號
 採樣單位：牡丹風情溫泉旅館
 送驗件數：1
 抽驗原因或目

申請單編號：R107P0025
 報告日期：2018/02/09
 申請日期：2018/02/06
 受理日期：2018/02/06
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	牡丹風情溫泉旅館	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



檢驗種類：營業衛生
 申請單位：茴香戀戀溫泉會館
 申請單位地址：牡丹鄉石門村大梅路9號
 採樣單位：茴香戀戀溫泉會館
 送驗件數：1
 抽驗原因或目

申請單編號：R107P0026
 報告日期：2018/02/09
 申請日期：2018/02/06
 受理日期：2018/02/06
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	茴香戀戀溫泉會館	*總菌落數	246		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
申請單位：泓泉旅社
申請單位地址：車城鄉溫泉鄉溫泉路41-1號
採樣單位：---
送驗件數：1
抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0027
報告日期：2018/03/06
申請日期：2018/02/27
受理日期：2018/02/27
申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	泓泉旅社	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證項目。

承辦人

科長

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：北緯22溫泉旅館
 申請單位地址：車城鄉溫泉村文化路4-2號
 採樣單位：---
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0028
 報告日期：2018/03/06
 申請日期：2018/02/27
 受理日期：2018/02/27
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	北緯22溫泉旅館	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人

科長

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：車城鄉公共浴池
 申請單位地址：車城鄉
 採樣單位：---
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0029
 報告日期：2018/03/06
 申請日期：2018/02/27
 受理日期：2018/02/27
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	車城鄉公共浴池	*總菌落數	6		CFU/ml	與規定相符	與規定不符
			*大腸桿菌	10		CFU/100ml	與規定不符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證項目。

承辦人

科長

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：新溫泉渡假旅館
 申請單位地址：車城鄉溫泉村文化路1-10號
 採樣單位：---
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0030
 報告日期：2018/03/06
 申請日期：2018/02/27
 受理日期：2018/02/27
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	新溫泉渡假旅館	*總菌落數	2		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會(TAF) 認證項目。

承辦人
科長

第二聯：疾病管制科存查

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：清泉日式溫泉館
 申請單位地址：車城鄉溫泉村文化路5號
 採樣單位：---
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0031
 報告日期：2018/03/06
 申請日期：2018/02/27
 受理日期：2018/02/27
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	清泉日式溫泉館	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1. CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人

科長

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：川酈溫泉渡假休閒旅館
 申請單位地址：車城鄉溫泉村文化路4-1號
 採樣單位：---
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0032
 報告日期：2018/03/06
 申請日期：2018/02/27
 受理日期：2018/02/27
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 溫泉水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 溫泉水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	溫泉水	川酈溫泉渡假休閒旅館	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人

科長