

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：墾丁十二潛水渡假會館
 申請單位地址：屏東縣恆春鎮墾丁路12號
 採樣單位：墾丁十二潛水渡假會館
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0102
 報告日期：2018/10/09
 申請日期：2018/10/02
 受理日期：2018/10/02
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	* 總菌落數	3		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
		* 大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白							

備註：一、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 二、本報告一式三份，一份檢驗中心留存，一份由食品衛生科留存，一份委託單位留存。

第三聯：委託單位存查

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：墾丁凱撒大飯店
 申請單位地址：屏東縣恆春鎮墾丁路6號
 採樣單位：墾丁凱撒大飯店
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0103
 報告日期：2018/10/09
 申請日期：2018/10/02
 受理日期：2018/10/02
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	墾丁凱撒大飯店	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第三聯：委託單位存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
申請單位：福華飯店游泳池
申請單位地址：屏東縣恆春鎮墾丁路2號
採樣單位：福華飯店游泳池
送驗件數：1
抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0104
報告日期：2018/10/09
申請日期：2018/10/02
受理日期：2018/10/02
申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	福華飯店游泳池	*總菌落數	36		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第三聯：委託單位存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：佳冬農校
 申請單位地址：佳冬鄉佳農街67號
 採樣單位：佳冬農校
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0105
 報告日期：2018/10/09
 申請日期：2018/10/03
 受理日期：2018/10/03
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	佳冬農校	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第三聯：委託單位存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
申請單位：雲起會館
申請單位地址：屏東縣恆春鎮恆公路202號
採樣單位：雲起會館
送驗件數：1
抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0107
報告日期：2018/10/31
申請日期：2018/10/08
受理日期：2018/10/08
申請字號：001

檢測方法：第1頁/共1頁
游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	雲起會館	*總菌落數	290		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第三聯：委託單位存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：World Gym世界健身俱樂部
 申請單位地址：屏東縣屏東市自由路550號B1
 採樣單位：World Gym世界健身俱樂部
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0108
 報告日期：2018/10/31
 申請日期：2018/10/09
 受理日期：2018/10/09
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	World Gym世界健身俱樂部	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第三聯：委託單位存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：H會館
 申請單位地址：屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷60號
 採樣單位：H會館
 送驗件數：1
 抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0109
 報告日期：2018/10/31
 申請日期：2018/10/09
 受理日期：2018/10/09
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	H會館	*總菌落數	57		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第三聯：委託單位存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

屏東縣政府衛生局檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
申請單位：墾丁富麗敦飯店
申請單位地址：屏東縣恆春鎮恆南路117巷18號
採樣單位：墾丁富麗敦飯店
送驗件數：1
抽驗原因或目的：

申請單編號：R107P0111
報告日期：2018/10/31
申請日期：2018/10/15
受理日期：2018/10/15
申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	戲水池	墾丁富麗敦飯店	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第三聯：委託單位存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。