

衛生福利部國民健康署 HPV 疫苗接種問答集

類別	問題	回答
一、 疫苗的安全性	(一) 為何要施打 HPV 疫苗？	<p>1.為了預防子宮頸癌的發生。子宮頸抹片檢查功能在於『早期發現』子宮頸癌早期治療，而 HPV 疫苗功能在於『預防』子宮頸癌的發生。</p> <p>2.世界衛生組織(WHO)證實這是一支安全而穩定的疫苗，並建議 HPV 疫苗應納入國家疫苗接種計畫，目前全球也已有逾 100 個國家納入。</p>
	(二) 政府採購的 HPV 疫苗品質是否有保障？	政府採購提供的公費 HPV 疫苗皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，經其核准使用/進口，每批疫苗均經食品藥物管理署檢驗合格。
	(三) HPV 疫苗施打前，一定要經過醫師評估？	是的，接種前必須先經醫師的評估診察，以確認接種者身體狀況，及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種。
	(四) 二價 HPV 疫苗首次注射年齡滿 15 歲需施打 3 劑者，第 3 劑與第 2 劑應間隔多久？	<p>接種時程請遵循仿單接種時程安排，滿 15 歲(含)以上：在第 0、1、6 個月接種(第 2 劑：第 1 劑之第 1-2.5 個月；第 3 劑：第 1 劑之第 5-12 個月)。</p> <p>安排醫療院所補接種時，為避免個案因為個人因素提早於預定接種日前往醫療院所接種，造成接種間隔不足，建議接種通知日期可視情況安排大於仿單規定之最小接種間隔時間。另依美國疾病管制署建議(參考資料 1)，第 2 劑與第 3 劑之間隔時間建議為 4 個月，為保障需接種 3 劑者學生的健康權利，若已超過 2 個月還未接種第 2 劑，請盡快協助其完成接種 HPV 疫苗接種。<接種間隔之原則詳如附件 06></p>
	(五) 我是過敏體質，可以打 HPV 疫苗嗎？	若非對 HPV 疫苗成分過敏是可以接種，但接種 HPV 疫苗前，皆須先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於施打前主動告知醫師，由醫師評估是否施打疫苗。
	(六) 用抗血小板或抗凝血藥物(如 Aspirin、Warfarin、Clopidogrel、Ticlopidine)者是否可採以肌肉注射接種 HPV 疫苗？注意事項為何？	若非屬疫苗接種之禁忌症，建議可接種 HPV 疫苗，惟應列入醫師問診事項，於接種時使用 23 號或直徑更小的針頭，施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
	(七) 接種者在接種當天感冒發燒，在體溫幾度內仍可以接種 HPV 疫苗？	建議體溫溫度小於 38°C 可接種 HPV 疫苗。
	(八) HPV 疫苗接種後發燒，是不是代表感染	HPV 疫苗是不活化疫苗，接種後不會造成 HPV 感染。接種 48 小時後仍然持續發燒時，應立即就診，考慮是否另

類別	問題	回答
	HPV?	有其他感染或引起發燒的原因。
	(九) HPV 疫苗接種，公費還是自費的保護效果好?	不論是公費或是自費 HPV 疫苗，均須符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，並取得許可證照，每批疫苗均經檢驗合格，其均可預防 HPV 感染引起的子宮頸癌。
	(十) 如果大家都接種 HPV 疫苗，就會形成群體免疫，所以我不打疫苗也不會被傳染?	當群體免疫達到一定程度時，可以阻斷或減緩疾病的傳播。惟群體免疫是需要時間累積，接種率要高達一定程度才會產生效益；主要是減少疾病傳播，且無法確定接觸對象是否已有免疫力，不會傳染別人。群體免疫並非表示不會被傳染，自身接種 HPV 疫苗才較能保障自己安全。
	(十一) 不同價數之 HPV 疫苗是否可以混合接種?	1.目前尚無 HPV 疫苗價數混打之研究實證。 2.不同價數之 HPV 疫苗不建議交互接種，應接種相同價數，請務必確認被接種者之接種史，再行安排接種服務。 3.接種兩劑疫苗之第 2 劑疫苗，主要是用以產生完整保護效果與長期免疫記憶力 (參考資料 2)，從九價或四價疫苗改成二價疫苗時，將無法加強不包含在二價疫苗中病毒型別的免疫力。
	(十二) HPV 疫苗是否可以與其他疫苗同時接種?	依據衛生福利部疾病管制署發布之「各項預防接種間隔時間一覽表」資料(參考資料 3)，HPV 疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。執行單位可因行政作業考量安排間隔(參考資料 4)。
二、疫苗接種副作用之預防	(一) 甚麼是暈針?	1.暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年。大規模疫苗接種時，會有聚集性暈針現象，亦被認為集體心性疾病，偶見於校園集中接種。 2.暈針反應與疫苗本身安全性無關，不會造成身體健康的後遺症。
	(二) 如何預防暈針?	1.校園接種，建議於接種前先向學生說明接種程序、安撫其情緒，以預作心理準備。 2.建議接種者於接種前不宜空腹，等待注射時間不宜過久，可使用音樂、影片或聊天等方式使其放鬆心情。接種時宜採取坐姿，並於接種後坐或躺約 30 分鐘，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。
	(三) 接種時「暈針」了，怎麼辦?	建議接種後先至休息區坐或躺下休息 30 分鐘，以緩解情緒緊張，同時通知醫護人員(在學校應通知醫護人員及學校老師)，如暈針現象持續，應儘快送醫院評估觀察。
及 點 地	(一) 若我屬於 HPV 疫苗接種計畫對象，依衛生局(所)通知到合約醫療	屬於 HPV 疫苗接種計畫對象之民眾，政府提供之 HPV 疫苗為免費的，惟民眾仍需依各縣市規定，自付掛號費及其他接種相關醫療費用；其中掛號費收費方式係依據縣市所訂

類別	問題	回答
	院所施打公費 HPV 疫苗，需要額外付費嗎？	收費範圍；接種處置費由政府補助。
	(二) 如果看病順便接種公費 HPV 疫苗，需負擔哪些費用？	於門診看病順便接種 HPV 疫苗，應依門診規定，自付看病之相關醫療費用，但醫療院所不得再向您收取接種 HPV 疫苗之疫苗費和接種處置費。
	(三) 公費 HPV 疫苗接種，是否強制接種？	1. 沒有強制接種。 2. 學生接種 HPV 疫苗，需先經學生、家長閱讀過 HPV 疫苗相關訊息、HPV 疫苗接種通知說明及意願書，充分瞭解 HPV 疫苗相關資訊、並簽署同意，才安排疫苗接種，未經學生及家長同意者不會強制接種。
四、校園接種	(一) 學生為何要在校園集中接種 HPV 疫苗？自行前往醫療院所接種不好嗎？	1. 校園接種是由專業醫療團隊進駐校園為學生提供接種服務，無需收費，對於家長來說是省時且免於奔波的便民措施；對於學校來說，集中接種能減少學生請假缺勤情形，更能保障學生的受教權以及校園的正常運作。 2. 學生可依縣市政府衛生局(所)安排，依學生狀況自行前往醫療院所接種或補接種。
	(二) 學生在哪裡施打 HPV 疫苗？	依校方通知及規劃之時間、接種流程、地點，於學校集中接種作業，或依衛生局(所)通知規劃時間、地點接種。
	(三) 在學校接種 HPV 疫苗，需要付費嗎？	無需付費，但要有同意書。
	(四) 學校集中施打無法獲知學生疾病史，接種疫苗是否安全？	校園接種作業係由衛生所或合約醫療院所等專業醫療團隊入校提供接種服務，且在疫苗接種前必須先經醫師的評估診察，接種者並主動告知是否有過敏史及疾病史等，以確認個案身體健康狀況，及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種。
	(五) 如學生家長同意，但接種當日學生因故無法於學校安排接種日施打，可否補接種？收費方式為何？	可以，惟需自付掛號相關費用。具接種意願但無法於指定日接種之學生，需持學校發給之補接種通知單至指定之衛生所或醫療院所接種並自付掛號相關費用，若無補接種通知單，醫療院所因無法確認學生接種紀錄，無法提供公費疫苗接種。
	(六) 如學生家長與學生原本不願意接種 HPV 疫苗，但後來願意接種了，該如何處理？	1. 若學校已完成集體接種，家長可於限定期限內持「補接種通知單」單張至指定衛生所/合約醫療院所接種，並自付除疫苗以外其他費用。 2. 學校尚未完成該班級之集體接種，請家長向學校校護或導師提出「HPV 疫苗接種同意書暨評估單」之意願修改，即可於學校集體接種時完成接種，餘請至醫療院所接種。

類別	問題	回答
	(七) 公費對象未能配合原本安排之接種期程，最晚需在何時接種？	<p>若學生因個人因素無法配合原先安排之接種期程者，請於就讀國中期間，向校方、衛生所或衛生局(詳情請依各衛生局規定辦理)提出補接種申請，並依二價 HPV 疫苗仿單規範完成接種(接種二劑者，自接種第一劑後之 13 個月內完成第二劑；接種三劑者，於第 1 劑接種後 1~2.5 個月完成第 2 劑接種，並於第 1 劑接種後的第 5 至 12 個月之間給予第 3 劑)。</p> <p>惟請留意學生若因面臨畢業即將離校，請衛生局妥善安排後續之追蹤執行。</p>
	(八) 關於 110 年計畫目標服務對象為國中一年級女生，年齡約為 12 歲，若因早讀或晚讀而學齡與班上同學不同，也可以接受公費疫苗接種服務嗎？	<p>可以，國中學生皆為本計畫服務對象，惟請留意若有早讀或晚讀學生，請先通知執行接種服務之衛生單位，以妥善安排最佳保護力之接種期程(依據公費二價 HPV 疫苗仿單規範，9-14 歲年齡屬接種 2 劑者，滿 15 歲以上屬接種 3 劑者。)</p>
	(九) 關於學生衛教素材，是否有相關資料可以參考？	<p>為推廣公費 HPV 疫苗接種，國健署製作 HPV 疫苗接種之多元相關衛教宣導素材(如:衛教宣導影片、衛教宣導手冊民眾版、衛教宣導單張、宣導海報、懶人包等)以提供接種學生、家長、學校、教育及衛生單位之相關同仁，瞭解 HPV 疫苗接種之目的、保護力、安全性及注意事項等。上述衛教宣導素材，已置於國健署之官網。</p> <p>(https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=1751)</p>
五、 接種處置費用補助	(一) 一定要使用健保代付之核付方式嗎？	<p>並非強制性。建議各縣市衛生局可自行規劃及評估後，採用對於貴局而言最便於管理及處理行政流程之核付方式。</p>
	(二) 核付內容與金額為何？	<p>支付項目為 HPV 疫苗接種處置費，以符合接種對象每劑次補助新臺幣 100 元整。</p> <p>請依循接種間隔之原則(詳如附件 06)辦理接種服務。</p>

類別	問題	回答
	(三) 多久核付一次,金額是如何計算的?	國民健康署運用衛生福利部疾病管制署全國性預防接種資訊管理系統 (NIIS), 每季結算於各合約院所及衛生所 (須為健保特約醫療機構)之接種劑次數及補助金額後, 請中央健康保險署代付費用予各健保特約醫療院所帳戶中(於校園接種不用此方式補助)。
	(四) 醫療院所要如何上傳 HPV 疫苗接種資料, 需多久時間上傳一次資料?	個案於醫療院所接種, 接種資料可透過健保卡資料上傳作業(每日)或透過衛生所/健康服務中心協助方式將 HPV 疫苗接種資料上傳至 NIIS。為確保接種資料之即時性, 上述上傳方式最遲請於次月 5 日前完成截至本月底之接種資料傳輸(例如 6 月底接種資料請於 7 月 5 日前完成上傳至 NIIS)
	(五) 若對核付金額有疑慮, 可以申復嗎?	國民健康署每季先以電子郵件方式請縣市衛生局提醒轄區合約院所須於所訂日期內(例如 7 月 5 日) 將上季(4-6 月) 接種資料上傳至 NIIS 中, 並請合約院所「上傳前務必核對資料無誤後再執行上傳動作」, 再將接種資料(比照 NIIS 媒體資料匯入格式) 加密後提供予衛生局(所) 做個案接種場所之確認。合約醫療院所若對所收到之補助金額有疑慮, 請向轄區衛生局(所) 查詢接種資料上傳 NIIS 情形, 若有誤請更正後上傳 NIIS, 若漏傳請補上傳 NIIS, 上傳期間於接種日後一年內有效, 超過將不核付接種處置費用。
	(六) 若發現合約院所接種於不符合接種服務對象者, 是否由合約院所賠償疫苗費用?	若合約院所接種於不符合服務對象者, 將由合約院所賠償疫苗費用, 因此建議接種前一定要確認個案是否為接種服務對象, 且個案一定要持有接種卡才能予以接種公費 HPV 疫苗。
	(七) 於醫療院所接種 HPV 疫苗是否須過健保卡?	因 HPV 疫苗接種無醫令及健保代碼, 所以無需過健保卡, 但仍須循原預防接種資料上傳作業上傳 HPV 疫苗接種資料。

參考資料：

1.General Best Practice Guidelines for Immunization: Timing and Spacing of Immunobiologics

(<https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/timing.pdf>)

2.Weekly Epidemiological Record, 12 May 2017, vol. 92, 19 (pp. 241–268)

(<https://www.who.int/wer/2017/wer9219/en/>)

3.衛生福利部疾病管制署-各項預防接種間隔時間一覽表(107.11 版)

<https://www.cdc.gov.tw/File/Get/7HXDNKcsK13duJoakNWkLQ>

4. 108 年 12 月 26 日 ACIP 第 3 次會議紀錄

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/FWEo643r7uqDO3-xM-zQ_g